



Werkstattauftrag:

Kundebezogenen Daten:

Auftraggeber / Rechnungsadresse:

Nachname: _____

Vorname: _____

Tel.- Nr: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

E-Mail: _____

sonstiges: _____

Rücksendeadresse, falls abweichend:

Nachname: _____

Vorname: _____

Tel.- Nr: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Technische Daten:

Motorrad Hersteller: _____

Typ und ccm³: _____

Baujahr: _____

sonstiges: _____

Gewicht des Fahrers : _____ Kg

(ohne Kleidung)

Benzintank mit Übergröße: + _____ Liter

Alter: _____

Größe: _____

Betriebsstunden Fahrwek: _____

Motorrad tiefergelegt: Ja ☐ tiefer in mm: _____ Nein ☐

Umlenkungssystem Serie: Ja ☐ Nein ☐

OEM Fahrwerk verbaut: Ja ☐ Nein ☐

sehr weiches Mousse verbaut Ja ☐ Nein ☐

Reifendimension Vorderrad: 80-XXX-21" ☐ 90-XXX-21" ☐

Reifendimension Hinterrad: XXX-80-19" ☐ XXX-90-19" ☐
XXX-80-18" ☐

aktutll gemessener Durchhang am Heck incl. Ausrüstung:

Statisch (z.B.35mm): _____ Dynamisch (z.B. 105mm): _____

Grundsätzliches:

Ich fahre:

(Mehrfachauswahl möglich)

Motocross auf:

- ☐ Sandboden
- ☐ Hartboden
- ☐ Lehm / Mischboden

Supermoto:

☐

Flat Track:

☐

Enduro:

- ☐ technisch / Hardenduro
- ☐ Über Land, Wald und Wiese / GCC / Sonderprüfung

ich fahre folgende Rennserien:

ich würde mich selbst einschätzen als (C = Anfänger / B = Hobby / A = fortgeschritten):

Mittlere C Klasse

☐

Mittlere B Klasse

☐

Mittlere A Klasse

☐

Professionell

☐

Folgendes stört mich aktuell an meinem Fahrwerk:

Gabel:

- | | |
|--|--------------------------|
| fährt zu tief, neig zum Durchschlagen | ☐ |
| zu soft, zu wenig Gegendruck | ☐ |
| zu hart, nervös und unruhig | ☐ |
| wenig Traktion am Vorderrad | ☐ |
| trifft Kurveneingang / Spurrille nicht | ☐ |
| schiebt über das Vorderrad | ☐ |
| taucht beim Bremsen ab | ☐ |
| Vorderrad springt / stempelt | ☐ |
| verschlägt auf Steinen / Wurzeln | ☐ |

Federbein:

- | |
|---|
| ☐ Kickt beim Anbremsen auf Kurven |
| ☐ fährt zu tief, schlägt durch |
| ☐ versetzt / verschlägt auf Wellen |
| ☐ pumpt beim herausbeschleunigen |
| ☐ wenig Traktion am Hinterrad |
| ☐ fährt beim Beschleunigen zu tief |
| ☐ Hinterrad kann Spur nicht halten |

sonstiges:

Leistungsumfang

Gabel:



Fork Service small

Gabel teilweise demontieren

Tauch/ Gleitrohr aufbereiten

Gabel mit Öl befüllen

Gabelschutzaufkleber

Testlauf am Prüfstand

1 Satz OEM Simmerringe

1 Satz OEM Staubkappen

1 Satz OEM Gleitbuchsen

Gabel Öl

Arbeitszeit: ca. 1,5 Stunden a 65 €

(incl. Mwst)

zuzüglich Materialkosten.

Fork Service standard

Gabel demontieren

Teile Ultraschall reinigen

Sichtkontrolle des Innenlebens

Tauch/ Gleitrohr aufbereiten

Gabel mit Öl befüllen

Gabelschutzaufkleber

Testlauf am Prüfstand

1 Satz OEM Dichtring Cartridge

1 Satz OEM Gleitbuchse Cartridge

1 Satz OEM Dichtring Free Piston

1 Satz OEM Simmerringe

1 Satz OEM Staubkappen

1 Satz OEM Gleitbuchsen

Gabel Öl

Arbeitszeit: ca. 3,0 Stunden a 65 €

(incl. Mwst)

zuzüglich Materialkosten.

Fork Service expert

Gabel demontieren

Teile Ultraschall reinigen

Sichtkontrolle des Innenlebens

Tauch/ Gleitrohr aufbereiten

Druck/ Zugstufeneinsteller warten

Tauchrohr und Kolbenstange vermessen

Gleitreibungsoptimierung

Gabelfedern polieren

defekte Shims ersetzen

Gabel mit Öl befüllen

Testlauf am Prüfstand

1 Satz Gabelschutzaufkleber

1 Satz OEM Dichtring Cartridge

1 Satz OEM Gleitbuchse Cartridge

1 Satz OEM Dichtring Free Piston

1 Satz OEM Simmerringe

1 Satz OEM Staubkappen

1 Satz OEM Gleitbuchsen

div. Shims

Gabel Öl

Arbeitszeit: ca. 4,0 Stunden a 65 €

(incl. Mwst.)

zuzüglich Materialkosten

Federn anpassen



Dämpfungscurve
anpassen (Shims)



Gabel kürzen



_____ mm

Sonstige Beauftragungen:

Leistungsumfang

Federbein:

Shock Service standard

☐

Federbein demontieren

Teile Ultraschall reinigen

Sichtkontrolle des Innenlebens

Kolbenstange aufbereiten

defekte Shims ersetzen

Vakuum entlüften

mit Öl befüllen

Stickstoff füllen

Testlauf am Prüfstand

1 x OEM Dichtring Kolbenstange

1 x OEM Staubkappe Kolbenstange

1 x OEM Gleitbuchse Kolbenstange

1 x OEM Bump Stop

diverse O- Ringe

High Flow Kolbenring

Federbein Öl

Stickstoff

Arbeitszeit: ca. 2,5 Stunden a 65 €

(incl. Mwst.)

zuzüglich Materialkosten

Feder anpassen:

☐

Dämpfungskurve
anpassen (Shims)

☐

Umbau Stickstoffblase:

☐

Federbein kürzen:

☐

mm

sonstige Absprachen:

Konditionen:

Erforderliche Mehrarbeit ausführen:

ja ☐

nein ☐

ggf. bis € _____ ☐

Altmaterial ist auszuhändigen:

ja ☐

nein ☐

Hiermit erkläre ich verbindlich, dass die in Auftrag gegebenen Fahrwerkskomponenten sowie das gesamte Motorrad ausschließlich zu Zwecken des Motorsports und nicht im öffentlichen Straßenverkehr gemäß StVZO genutzt werden. Eine Verwendung im Bereich der StVZO ist ausgeschlossen. Mir ist bekannt, dass bei Zuwiderhandlung die Betriebserlaubnis erlischt und rechtliche Konsequenzen drohen können

☐

Ich erkenne die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Snakebite Suspension / Michael Fischer an. Die AGB wurden mir vorgelegt bzw. sind jederzeit einsehbar unter: <https://www.snakebite-ma.de/impressum>

☐

Ich wurde darüber informiert, dass durch die vorgenannten Änderungen die Fahrdynamik sowie die Sicherheitseigenschaften des Fahrwerks beeinflusst werden können: Eine Eintragung der Änderungen in die Fahrzeugpapiere und eine Nutzung im Bereich der StVZO ist nicht möglich, die Betriebserlaubnis bei zugelassenen Fahrzeugen ist somit erloschen. Eine unsachgemäße Nutzung oder fehlende Wartung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

☐

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für die bearbeiteten Fahrwerkskomponenten ein Wartungsintervall von 25 Betriebsstunden oder 12 Monaten empfohlen wird. Schäden durch verspätete Wartung oder unsachgemäßen Gebrauch sind von Kulanz/Gewährleistung ausgeschlossen.

☐

Im Rahmen der Anbahnung, des Abschlusses, der Durchführung sowie der Rückabwicklung eines Kaufvertrages auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) werden durch den Anbieter personenbezogene Daten des Kunden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt ausschließlich, sofern hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder der Kunde zuvor ausdrücklich eingewilligt hat. Sofern zur Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dritte beauftragt werden, werden die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes strikt eingehalten. Die im Zuge der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verwendet, zu dem sie vom Kunden bereitgestellt wurden. Eine Weitergabe der Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Zahlungsdaten werden ausschließlich an das mit der Zahlungsabwicklung betraute Kreditinstitut übermittelt. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Art können eine Speicherung bestimmter Daten für bis zu zehn Jahre erforderlich machen. Auf Wunsch des Kunden werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gelöscht, berichtigt oder gesperrt. Der Kunde hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Für Anfragen zur Löschung, Berichtigung oder Sperrung personenbezogener Daten sowie zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten kann sich der Kunde an folgende Adresse wenden: Snakebite Suspension, Michael Fischer, [info@snakebite-mx.de][mailto:info@snakebite-mx.de].

☐

Ort, Datum:

Unterschrift (digital):